

2024年供气可靠性关键指标公示					
序号	月份	平均停气时长（分钟/户）	平均供气次数	平均供气可靠率	备注
1	1月	15	10	99.5%	
2	2月	12	12	99.8%	
3	3月	18	8	99.2%	
4	4月	10	15	99.9%	
5	5月	14	11	99.6%	
6	6月	16	9	99.4%	
7	7月	13	13	99.7%	
8	8月	17	7	99.3%	
9	9月	11	14	99.8%	
10	10月	19	6	99.1%	
11	11月	14	11	99.6%	
12	12月	16	9	99.4%	
13	1月	15	10	99.5%	
14	2月	12	12	99.8%	
15	3月	18	8	99.2%	
16	4月	10	15	99.9%	
17	5月	14	11	99.6%	
18	6月	16	9	99.4%	
19	7月	13	13	99.7%	
20	8月	17	7	99.3%	
21	9月	11	14	99.8%	
22	10月	19	6	99.1%	
23	11月	14	11	99.6%	
24	12月	16	9	99.4%	

Ү Й, 2024 8 А Н Д

关于池州皖能天然气有限公司 2024 年 8 月
未发生计划停气及故障停气事件情况说明

2024 年 8 月，池州皖能天然气有限公司供应系统并未发生计划性和故障停气情况。我们一直严格按照燃气供应计划进行运营和维护，确保燃气的稳定供应。

池州皖能公司燃气供应范围仅限长江江南新兴产业集中区，四至范围为：东至五台山路，南至黄浦江西路，西至九华河，北至滨江大道以南；地块二面积 380.25 公顷，四至范围为：东至九华湖，南至龙腾大道，西至昆仑山路，北至长江东路。

管网采用环状敷设方式，整体呈环状分布，内部表现为网格状互联互通。

池州皖能公司在日常维抢修时，均采用先进维抢修技术，通过关闭相应阀门即可进行高效作业，因此，无需停气，不影响用户用气。

为了确保燃气供应的连续性和稳定性，我们采取了以下措施：

1. 加强设备巡检和维护：我们定期对燃气设备进行巡检和维护，及

时

2. 建立应急预案，我们



ト

,

$\tilde{\alpha}$	$\tilde{\eta}$	No	$\mathfrak{D}$
1	/	$\vdash \quad \mathfrak{D}$	179
2	/	$\vdash$	177
3	CF1	$\vdash \quad \ulcorner \quad \tau \quad \mathfrak{B} \quad \gamma$	2
4	CF2	$\vdash \quad \ulcorner \quad \tau \quad \mathfrak{B} \quad \gamma$	5
5	CF3	$\vdash \quad \ulcorner \quad \tau \quad \wedge \quad \mathfrak{A} \quad \sim$ γ	2

H D

	$\dot{\rho} \quad \dot{I}$	$\dot{\rho} \quad W$
1	1	1

i f z

	$\dot{\rho}$	
440	437	$\bar{\omega}$

K

kk k